

2013 - 2014

NEVE



AREF

 L'IMPRONTA SICURA





**La catena da neve a cavo flessibile
Battistrada a rombo con
dispositivo di tensione autobloccante**

**Snow chain with flexible steel cable
Diamond pattern chain
with stop device for hooking chain**



Conforme agli standard
CUNA NC 178-01 e UNI 11313



1
Far passare il cavo dietro la ruota
Pass the yellow side of the cable behind the wheel



2
Chiudere il cavo all'esterno
Engage the cable-hook from the outside

CATENE DA NEVE
SNOW CHAIN WITH

CATENA A ROMBO IN ACCIAIO LEGATO DIAMOND PATTERN CHAIN IN ALLOY STEEL

**MONT
FACIL
EASY**



- * Catene ad ingombro interno 9 mm particolarmente adatto alle autovetture di nuova produzione
- * Si montano rapidamente senza spostare la vettura
- * Maglie compatte a sezione "D" per una migliore tenuta su neve e ghiaccio
- * Catenella di tensione gialla da innestare nel dispositivo autobloccante rosso
- * Catena completamente zincata con laterale azzurro
- * Cavo flessibile ricoperto con tubo in plastica colorata
- * Istruzioni di montaggio plastificate
- * Maglie di riparazione e guanti in plastica
- * Snow chains with lower profile 9 mm. They are especially good for car of new generation
- * Can be easily mounted and removed without moving the vehicle
- * Excellent road-holding on snow and ice thanks to the cross chains in "D" shape
- * Yellow hooking chain above to put into red stop device
- * Chain entirely galvanized with blu side chain
- * Flexible steel cable covered by colored plastic
- * Water proof mounting instructions
- * Repair links and plastic gloves

Confezione
Packaging


5 coppie
pairs



9 mm

Ingombro
interno
Inside
space

Maglia a sez "D" in acciaio
al manganese
Link in "D"-shape
manganese steel





3
Agganciare la catena
Hook the side chain



4
Tendere la catena
Tighten the chain




**La catena da neve a cavo flessibile
Battistrada con dispositivo
di tensione autobloccante**

**Snow chain with flexible steel cable
Ladder cross chain
with stop device for hooking chain**

CAVO FLESSIBILE

FLEXIBLE STEEL CABLE

**AGGIO
ITATO
FITTING**



Conforme agli standard
CUNA NC 178-01 e UNI 11313

CATENA A ROMBO IN ACCIAIO LEGATO **DIAMOND PATTERN CHAIN IN ALLOY STEEL**



- * Si montano rapidamente senza spostare la vettura
- * Maglie compatte a sezione "D" per una migliore tenuta su neve e ghiaccio
- * Catenella di tensione gialla già innestata nel dispositivo autobloccante rosso
- * Catena completamente zincata con laterale azzurro
- * Cavo flessibile ricoperto con tubo in plastica colorata
- * Istruzioni di montaggio plastificate
- * Maglie di riparazione e guanti in plastica
- * Can be easily mounted and removed without moving the veicle
- * Excellent road-holding on snow and ice thanks to the cross chains in "D" shape
- * Yellow hooking chain above included into red stop device
- * Chain entirely galvanized with blu side chain
- * Flexible steel cable covered by colored plastic
- * Water proof mounting istructions
- * Repair links and plastic gloves

Confezione
Packaging

1 coppia
pair



Maglia a sez "D" in acciaio
al manganese
Link in "D"-shape
manganese steel





AREF

NEVE

TR1



EINSATZBEREICH
NUTZFAHRZEUGE




TR1 (CATENE AUTOCARRO)

TR1 (TRUK CHAINS)

- * Catena a rombo in acciaio legato con maglie a sezione "D", interamente zincocromate
- * Tensione con catena ausiliaria
- * Imballate in sacchi di juta sintetica
- * Diamond pattern chain in alloy steel with links in "D" shape wire, entirely galvanized
- * Tension with auxiliary chain
- * Packing in synthetic jute bag

Maglia a sez "D" in acciaio al manganese
Link in "D"-shape manganese steel



4

CINGOLI



CINGOLI

EMERGENCY CHAIN

- * Catena d'emergenza con traversi in acciaio completamente zincocromati
- * Confezionati in sacchi di juta sintetica
- * N° 6 pezzi/sacco
- * Emergency chain with cross chain in alloy steel entirely galvanized
- * Packing in synthetic jute bag
- * N° 6 piece/bag



GR	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	€/COPPIA
20	145/80-12 155/70-12	135/80-13 145/70-13 135/70-13 155/65-13 165/55-13							88
30	155/80-12 175/70-12 165/70-12	145/80-13 155/70-13 165/65-13 175/60-13 185/55-13	135/80-14 155/65-14 165/60-14 175/50-14 165/55-14	135/70-15 165/50-15					91
40		155/80-13 165/70-13 175/65-13 185/60-13 195/55-13	145/80-14 155/70-14 165/65-14	165/55-15			PKWEINSATZ- BEREICH		95
50		165/80-13 175/75-13 175/70-13 185/65-13	155/80-14 165/70-14 175/65-14 185/60-14 175/60-14 195/55-14 185/55-14	155/70-15 155/65-15 165/60-15 175/50-15 175/55-15 195/45-15	175/50-16 195/40-16				98
60		175/80-13 185/75-13 185/70-13 195/65-13 205/60-13	165/80-14 165/75-14 175/70-14 185/65-14 215/60-14 195/60-14 205/55-14	175/65-15 165/65-15 175/60-15 185/55-15 195/50-15	175/55-16 185/50-16 195/45-16 205/40-16				101
70		185/80-13 195/70-13 195/75-13 215/60-13	175/80-14 175/75-14 185/70-14 195/65-14 205/60-14 215/55-14	175/70-15 185/65-15 195/60-15 185/60-15 195/55-15 205/50-15	175/60-16 185/55-16 195/50-16 205/45-16 215/40-16	175/55-17 205/40-17			106
80		205/70-13 205/80-13 195/80-13 205/75-13 225/60-13	185/80-14 195/70-14 205/65-14 225/55-14	175/75-15 185/70-15 195/65-15 205/60-15 205/55-15 215/50-15 225/45-15	175/70-16 195/60-16 195/55-16 205/50-16 215/45/16 225/45-16	205/45-17 215/40-17			109
90		235/60-13	195/80-14 195/75-14 205/70-14 215/65-14 225/60-14	185/75-15 195/70-15 205/65-15 215/60-15 225/55-15 225/50-15 235/45-15	175/80-16 185/75-16 195/65-16 205/55-16 215/50-16 245/40-16	205/50-17 215/45-17 235/40-17	205/40-18 215/35-18		114
95			235/60-14	195/75-15 205/70-15 215/65-15 225/60-15 235/55-15	205/60-16 215/55-16 225/50-16	215/50-17 225/45-17	215/40-18		115
100			215/70-14 245/60-14	195/80-15 205/75-15 215/70-15 225/65-15 235/60-15 235/50-15 245/45-15	195/80-16 195/75-16 195/70-16 205/70-16 205/65-16 215/60-16 225/55-16 235/50-16 245/45-16	205/55-17 215/55-17 225/50-17 235/45-17 245/40-17	205/45-18 225/45-18 235/40-18 225/40-18 245/35-18	235/35-19	116
110			215/75-14	205/80-15 225/70-15 245/50-15 255/45-15	205/75-16 215/70-16 215/65-16 225/60-16 255/45-16	225/55-17 235/50-17 245/45-17 255/40-17	235/45-18 245/40-18 235/35-18 255/35-18 225/30-18 255/30-18		118
120				235/70-15 265/50-15	235/60-16 245/55-16	225/60-17 245/50-17 255/45-17	225/50-18 245/45-18 255/45-18 255/40-18 275/35-18 265/30-18	235/45-19 225/40-19 235/40-19 245/40-19	121
130				275/50-15	235/65-16	245/55-17	235/50-18 245/50-18 265/40-18 275/40-18 285/35-18	245/45-19 255/40-19	123

LISTINO PREZZI FUORISTRADA, TRASPORTI LEGGERI IVA ESCLUSA
PRICE LIST 4WD AND SMALL COMMERCIAL VEHICLES EX ITALIAN TAX



GR	14"	15"	16"	16.5"	17"	17,5"	18"	19"	19,5"	20"	€/COPPIA
200	175-14 6.50-14 175/80-14 175/75-14 185/70-14 205/60-14	165/75-15 205/55-15 215/50-15 225/45-15	185/60-16								167
210	185-14 7.00-14 185/80-14 185/75-14 195/70-14 205/65-14 225/60-14 215/65-14 24/8,5-14	6.40-15 165-15 175/80-15 175/75-15 185/75-15 215/55-15 225/50-15 235/45-15	175/70-16 195/60-16 205/55-16 225/40-16								177
220	195-14 6.70-14 195/80-14 195/75-14 205/70-14 215/70-14 235/60-14	185-15 195/75-15 195/70-15 205/65-15 225/55-15 235/50-15 245/45-15	175-16 175/80-16 175/75-16 195/65-16 205/60-16 225/45-16 235/45-16 245/40-16 255/40-16								179
225	205-14 205/80-14 205/75-14 225/70-14 245/60-14	195/80-15 195/75-15 205/75-15 205/70-15 215/65-15 235/55-15 245/50-15 255/45-15 265/40-15	185/75-16 195/70-16 205/65-16 215/60-16 225/50-16 235/50-16 245/45-16 255/45-16 265/40-16								182
230	7.50-14 215/80-14 215/75-14	6.70-15 205/80-15 215/75-15 215/70-15 225/70-15 265/50-15 275/45-15	185-16 6.00-16 6.40-16 195/80-16 195/75-16 215/70-16 215/65-16 225/60-16 235/55-16 255/50-16 275/40-16 9/7,5-16	8.00-16.5							188
240		215-15 7.00-15 215/80-15 215/75-15 225/75-15 235/70-15 255/60-15 275/50-15	205-16 6.50-16 7.00-16 205/80-16 205/75-16 225/70-16 225/65-16 235/60-16 245/55-16 265/50-16		225/60-17 225/55-17 235/55-17 255/50-17	7-17.5 205/65-17.5	215/55-18 225/55-18 235/50-18 255/45-18 235/45-18				196
245	265/60-14	28x9-15 235/75-15 235/70-15 275/55-15 285/50-15	215-85-16 215/80-16 215/75-16 225/75-16 225/70-16 235/65-16		6.50-17 225/65-17 235/60-17 245/55-17 245/45-17		235/55-18 245/50-18	245/45-19 255/45-19			209
247		30x9.50-15 8.40-15 255/70-15 275/60-15 295/50-15	215-85-16 235/70-16		225/70-17 235/65-17 235/60-17 255/55-17	205/75-17.5	225/65-18 225/60-18 235/60-18	225/55-19 235/50-19		235/45-21 255/40-21	223
250		9-15 750-15 265/70-15 305/50-15	700-16 750-16 235/80-16 225/80-16 235/75-16 245/75-16 245/70-16 255/65-16		225/75-17 235/70-17 245/65-17 235/65-17 245/60-17	8-17.5 215/75-17.5 205/75-17.5	225/65-18 245/60-18 235/60-18 245/55-18	235/55-19 275/40-19			235
255		31x10.50-15 10-15 265/75-15 255/75-15	235/80-16 245/75-16 255/70-16		245/70-17 255/65-17 265/60-17 255/60-17 275/55-17	215/75-17.5	235/65-18 245/60-18 255/55-18 285/50-18	275/45-19 285/40-19		235/55-21 245/50-21 265/40-21 275/40-21	242
260			235/65-16			8.5-17.5 225/75-17.5			7-20		246
265		31x11.50-15	235/85-16 265/75-16 265/70-16		235/75-17 245/70-17 265/65-17 255/65-17 275/60-17		255/60-18 265/60-18	265/50-19 255/55-19		255/50-21 275/45-21 295/40-21	250
270		32x11.50-15 825-15	825-16 255/85-16 265/75-16 275/70-16		245/75-17 255/70-17 265/70-17 275/65-17	9.5-17.5 235/75-17.5 245/70-17.5	750-18 265/70-18 275/60-18 285/55-18	265/55-19 265/65-19	8-20	650-21 700-21 265/50-21	264
274					825-17	265/70-17.5 10-17.5	250/80-18 275/65-18		9-20 9.5-20 245/70-20		278
275			295/75-16						265/70-20		292
277							10.5-18 10.5/80-18 275/80-18			9.5-21	306

6

LISTINO PREZZI TRASPORTI LEGGERI E AUTOCARRO IVA ESCLUSA
PRICE LIST 4WD, SMALL COMMERCIAL VEHICLES AND TRUCK EX ITALIAN TAX

TR1

GR	16"	17"	17.5"	18"	19.5"	20"	22"	22.5"	24"	24.5"	€/COPPIA
280*		6.50-17 8.25-17	10-17.5		9-19.5 9.5-19.5	7.5-20 750-20 8.00-20 225/90-20		8-22.5			468
290*	11.00-16				305/70-19.5	825-20 8.25-20 9C-20 9.5-20 300/70-20		9-22.5 255/70-22.5 245/75-22.5 285/60-22.5	8.3-24		512
300*				12.5-18 12.5/80-18 335/80-18		9.00-20 320/70-20		10-22.5 C -Pilote 11/70-22.5 275/70-22.5 285/70-22.5 295/70-22.5 305/60-22.5 315/60-22.5	9.5-24		644
310						10.00-20 D -Pilote 12/80-20 12.4-20 385/65-20		11-22.5 D - Pilote 275/80-22.5 305/70-22.5 315/70-22.5			665
320						11.00-20 13/80-20		E -Pilote 315/80-22.5 315/75-22.5 12-22.5		305/75-24.5 315/75-24.5 305/70-24.5 315/70-24.5	634
330						12.00-20 14.5-20	11.00-22	13-22.5 385/65-22.5	10.00-24		733
350	255/100-16 9.00-16			275/80-18	275/70-19.5 285/70-19.5			255/70-22.5			660
358						11.2-20 10.5-20 275/80-20 300/70-20					765
370	13.6-16					12.4-20 12.5-20 E -Pilote 335/80-20 13/80-20		295/80-22.5 13/75-22.5 12/80-22.5	11.2-24		878
390						14.00-20					1248
520						14.5-20 14.9-20 F -Pilote 14/80-20 365/80-20		15-22.5 385/65-22.5	320/70-24		881

* Catene senza maglie di rinforzo sui rombi
 * Without reinforcements on horizontal links of diamond patten chain

7

CINGOLI

GR	16"	17"	17.5"	18"	19.5"	20"	22"	22,5"	24"	24,5"	€/cad
T1	6.00-16 6.40-16 6.50-16 185-16 195-16 205-16 205/80-16 215-16 185/75-16 195/75-16 205/75-16 215/75-16 225/75-16 215/85-16										45
T2	7.00-16 7.50-16 8.25-16		8-17.5 8.5-17.5 9.5-17.5 205/75-17.5 215/75-17.5 225/75-17.5 235/75-17.5	7.00-18	7-19.5 8-19.5	6.50-20					58
T3		8.25-17			9-19.5 9.5-19.5 245/70-19.5 265/70-19.5 275/70-19.5 285/70-19.5	9.5-20 7.50-20 8.25-20		8-22.5 9-22.5 225/70-22.5			68
T4					305/70-19.5 315/70-19.5	9.00-20		10-22.5 275/70-22.5 295/60-22.5 295/70-22.5 305/60-22.5	9.5-24		73
T5						10.00-20 11.00-20 12.00-20 12.5-20 12/80-20 13/80-20	11.00-22	11-22.5 12-22.5 12/80-22.5 13-22.5 275/80-22.5 295/80-22.5 305/70-22.5 315/60-22.5 315/70-22.5 315/75-22.5 315/80-22.5	11.2-24	305/75-24.5 315/75-24.5	76

NEVE



AREF

 L'IMPRONTA SICURA

EINSATZBEREICH
PKW



OMOLOGAZIONI ÖNORM

Le catene da neve LAPPON 9 - LAPPON TR per automobili e suv (classi N1, M1, O1, O2) sono omologate secondo lo standard Austriaco **ÖNORM V 5117** valido anche per la Legge Italiana (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 10 maggio 2011).

Conforme agli standard **CUNA NC 178-01** e **UNI 11313**

EINSATZBEREICH
NUTZFAHRZEUGE



OMOLOGAZIONI ÖNORM

Le catene da neve TR1 per trasporti leggeri e camion (classi N2, N3, M2, M3) sono omologate secondo lo standard Austriaco **ÖNORM V 5119**.



Alle catene da neve AREF è stata inoltre assegnata la certificazione **TÜV**, la quale garantisce l'affidabilità, la qualità, la sicurezza e il monitoraggio del sistema produttivo.

AREF s.r.l. via L. Vassena, 16 - 23868 Valmadrera (Lc) ITALY

tel. +39-341 582495 - fax +39-341 200241

e-mail: info@aref.it - <http://www.aref.it>



ISO 9001:2000
Cert. n° 2420